

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2024-2025 учебного года**  
**составлен «05 08 2024 года»**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской». Объект состоит из 2 учебных корпусов, расположенных на территории раздельно. Постройки 1967 г. и 1910 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Майского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики

(учредитель организации)

Юридический адрес: 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119;

Фактический адрес: 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор – Вербицкая Галина Сергеевна, тел. 8(86633) 42265

(фамилия, имя, отчество руководителя организации,  
№ телефона),

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» от 09.07.2024 № 117-ОД

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 01. 08.2024г. по 12. 08. 2024 г. комиссией муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

В составе:

Бездудная О.И.                      заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Скотаренко Э.А.                    начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», заместитель председателя комиссии;

Шульга И.А.                        старший инженер муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», секретарь комиссии.

Члены районной комиссии:

Лукашова Е.В.                    председатель Совета председателей профсоюзных комитетов работников образования Майского района (по

Герасимова С.М. согласованию);  
 председатель Общественной палаты Майского  
 муниципального района (по согласованию);  
 Горячева Н.А. начальник ПЦО ОВО по Майскому району – филиала  
 ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», капитан полиции (по  
 согласованию);  
 Тепайкин А.В. инспектор ПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по  
 Майскому району КБР, лейтенант полиции (по  
 согласованию);  
 Матыченко Л.Н. заведующая хозяйством МКОУ СОШ № 5 г. Майского (по  
 согласованию);  
 Милокост Г.О. глава местной администрации городского поселения  
 Майский (по согласованию);  
 Чепцова В.В. глава сельского поселения станица Александровская,  
 руководитель рабочей группы (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального казенного  
 общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9  
 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской».

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.  
 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в  
 установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  
 общеобразовательная школа №9 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской»  
 (Постановление местной администрации Майского муниципального района от  
 10 октября 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  
 управление от «21» 04. 2016 г. № 07 АГ 108886, № 07 АГ 108888,  
 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на  
 правах оперативного пользования или передаче в собственность  
 образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» апреля 2016  
 г. № 07 АГ 108887 на пользование земельным участком, на котором размещена  
 организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» ноября 2015г., Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики. № 1018, срок действия свидетельства - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» августа 2015г., серия 07Л01, № 0000643, регистрационный номер Л035-01231-07/00218233 выдана Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 30 ноября 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «11»мая 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий – нет.

Качество и объемы, проведенных в 2023-2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) текущих ремонтов - нет.

в) иных видов ремонта - нет.

г) потребность в капитальном ремонте – нет.

Проведение работ необходимо - асфальтирование территории школьного двора с заменой бордюров.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 550 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 337 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 – 2024 учебного года - 6 человек; из них поступивших в вузы - 2 человека, профессиональные образовательные

организации - 2 человек, работают - 1 человек; не трудоустроены - 1 человек (служба в армии);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 25 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 16; количество обучающихся - 337 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 337 обучающихся;

во 2 смену – нет;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 25 человек 100 %;

научных работников - нет;

инженерно-технических работников - нет;

административно-хозяйственных работников – 20 человек 100 %;

производственных работников - нет;

учебно-воспитательных работников - 3 человека 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходим	Имеется	Процент оснащено	Наличие документов в по	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованне средствами пожаротушения	Примечани
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	

4.	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
5.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
6.	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
7.	Кабинет географии	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	
8.	Кабинет русского языка и литературы	3	3	100	имеются	имеются	в наличии, хорошее	оборудовано огнетушителями	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость 45 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – нет;

бассейн – нет;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, типовое помещение, емкость 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость 16 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется, выдано «20» августа 2020г., ИП Ланчев А.С.;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 80 единиц, из них подлежит списанию - 44 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: устаревшее оборудование, запасные комплектующие не выпускаются.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2018 г. № 1, Потребность в спортивном оборудовании – нет.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 22287; фонд учебников - 6307, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 3964.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное; общая площадь участка – 14878 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям – соответствуют.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – отсутствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание участников образовательного процесса	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «08» августа 2014 г, № ЛО-07-01-000677;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, вместимость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлена, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется.

Основные недостатки : \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - организовано.

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 120 посадочных мест.

Буфета нет.

Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 222 от 01.03.2023г. ООО «Дезинфекция».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям м ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы	Техническое состояние	Примечания
1	Школьный автобус	ПАЗ 32053	1	2019	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.  
Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется дежурным по режиму и сторожем в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 сотрудников.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием



кнопки экстренного вызова, телефона АТС

е) дежурно - диспетчерская служба  
организована

ж) территория организации ограждением  
обеспечена и обеспечивает несанкционированный доступ;

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями - имеется в количестве 1 шт.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и  
предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена система пожарной сигнализации ТАНДЕМ – 2М, обеспечивающая выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии:

г) здания и объекты организации оборудованы системами противопожарной защиты.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.

Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточно-естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется собственной водонапорной башней.

16. Газоснабжение образовательной организации:- нет.

17. Канализация – выгребные ямы.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской» к новому 2024-2025 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки:

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

О.И. Бездудная

Заместитель \_\_\_\_\_  
председателя

Э.А. Скотаренко

комиссии \_\_\_\_\_

И.А. Шульга

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Е.В. Лукашова

С.М. Герасимова

Н.А. Горячева

А.В. Тепайкин

Л.Н. Матыченко

Г.О. Милокост

В.В. Чепцова



*Юлия (Вербушка Т.С.)*

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ


к акту приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024-2025 учебного года

В соответствии с распоряжением местной администрации Майского муниципального района КБР от 08.07.2024 № 187 «Об оценке готовности учреждений образования Майского муниципального района к началу 2024-2025 учебного года» в составе межведомственной комиссии по оценке готовности учреждений образования Майского муниципального района к началу 2024-2025 учебного года проверено **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 имени Ю.А. Шомахова ст. Александровской», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119.**

Оценка соответствия системы безопасности объекта (территории) установленным требованиям ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006 к антитеррористической защищенности объектов (территорий) – не удовлетворительно.

Необходимо установить ограждение с северной стороны объекта (территории) (в соответствии с подпунктом «а» пункта 17 раздела III ПП РФ от 02.08.2019г. № 1006). Высота ограждения должна составлять не менее 2м.

Начальник ПЦО ОВО по Майскому району-  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»  
капитан полиции  
«05» августа 2024



Н.А. Горячева